



Realisatie en kopersbegeleiding:



De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl




Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Plan: Grut Palma West te Wergea
Formaat: A3 Getekend: Roy Zwagemaker
Schaal: 1:1000 Datum: 17-02-2026

Situatie

De inrichting/uitwerking van de vlonders en erfafscheidingen is indicatief op de tekening aangegeven en vallen buiten de aanneemingsovereenkomst. De definitieve uitwerking en aanleg conform opgave ontwikkelaar. Aan deze tekening kunnen hierdoor geen rechten worden ontleend.



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

bovennummer 1 (10sp.)

bovennummer 2 (10sp.)

bovennummer 3 (10sp.)

bovennummer 4 (10sp.)

bovennummer 5 (10sp.)

bovennummer 5 (10sp.)

bovennummer 5 (10sp.)





bovennummer 4 (7sp.)

bovennummer 3 (10sp.)


bovennummer 2 (10sp.)

bovennummer 1 (10sp.)


bovennummer 1 (10sp.)



Principe doorsnede A-A



Principe doorsnede B-B



Voorgevel
Tuinberging bouwnummer 1 t/m 4 en 7 t/m 10
plaats conform situatie

Rechter zijgevel

Achtergevel


Linker zijgevel

Voorgevel
Tuinberging bouwnummer 5 en 6
plaats conform situatie

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gewel	Baksteen	Roodbruin
Gewel accenten	Baksteen, on en en ferugliggend	Roodbruin
Gewelbekleding	Gewelplanken met houten/ferugliggend	Roodbruin
Profielen 1x.v. gewelbekleding	Aluminium	Grisstange
Gewelaccent naast voordeur	Beton	Warm gris oppingheerd
Dak	Keramische pan	Malzwart eingle
Afdekkend tegelwerk	Zink	Natuur
Raamkozijnen / Waterstalen	Aluminium	Sierengris
Kozijnen	Hardhout	Sierengris
Opstaande delen	Hardhout	Sierengris
Voordeur	Sierengris	Sierengris
Ovring deuren woning	Hardhout	Sierengris
Boedelen	Hout	Grisstange
Hemelvalerzafvoer	Zink	Natuur
Ventilatiekoekjes	Aluminium	Antracietgris
Tuinberging	Gewingsgreemd hardhout	Lichtbruin / vergrijd
Kozijn > deur tuinberging	Hardhout	Sierengris
Dakrandwerking Tuinberging	Aluminium trim	Natuur

Renvooi

- is plafondlicht aansluitpunt
- is wandlicht aansluitpunt
- is wandlichtpunt met armatuur op schenkerschakelaar
- is enkele schakelaar
- is dubbele schakelaar
- is vloer schakelaar
- is enkele wandcontactdoos gaard
- is dubbele wandcontactdoos gaard
- is onbedrade leiding
- is bedrade leiding
- is thermostaat
- is bediening mechanische ventilatie
- is buitenkraan
- is ventilatiekoekjes
- is opstelplaats voor wasafval
- is opstelplaats voor wasdroger
- is elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- is led-lamp
- is bel
- is mechanische ventilatie-unit
- is ventilatiekoekjes
- is ventilatiekoekjes 1b.v. dakraan
- is wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- is plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- is plafond afzuigventiel geventileerd
- is dakdoorvoer 1b.v. ventilatie
- is warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- is warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- is geïsoleerde dakzorging
- is v.z.v. matte/andorlichtige bagzorging
- is pv-panelen lufmeting, aantal en ligging indicatief
- is luf
- is geïsoleerde vloerluf
- is minimale geluidvering branddeur inclusief kozijn 30dB
- incl. alle deurschakelen op verdeling waar geluidverende branddeuren toegepast worden zonder bovenlicht


Renvooi

- is baksteen schoonwerk
- is geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gewelbekleding
- is kalkzandsteen vuurwerk
- is kalkzandsteen geïsoleerde woningsheldende spouwmuur
- is lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- is lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- is houtstapelbouw



1ste verdieping

v.z.v. vloerverwarming



2de verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en koersbegeleiding:
KUIN bv De Tocht 5
1611 HT Bovenkappel
(0248) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bouwnummer 1 t/m 5 en 6 t/m 10(sp.)
Rijwoning, type A

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aanmeringsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0248 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A0
Schaal: 1:100

Verkoopstekening

Datum 1: 17-10-2015
Datum 2: 28-10-2015
Datum 3: 31-10-2015
Datum 4: 09-11-2015
Datum 5: 10-11-2015
Datum 6: 05-01-2016 bestek
Datum 7: 12-01-2016
Datum 8: -

Datum 9: -
Datum 10: -
Datum 11: -
Datum 12: -
Datum 13: -
Datum 14: -
Datum 15: -
Datum 16: -


studiodwp

Werknummer: 23366

Bladnummer: B-01.1

Nijverheidsweg 11 | 1612 DZ Grootekraak | T: 0248 65 65 65 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

De afbeelding is een ontwerp en kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de afbeelding.




Onderdelen	Materialen	Kleur
Gereedschap	Baksteen	Beige/roze
Gevel aarden	Baksteen, op een een trussing	Beige/roze
Gevelbedekking	Gevelbekleding met boordstructuur	Kaarsgroen
Profiel 1x1 gevelbedekking	Aluminium	Grislengte
Rekanten kast voorzet	Aluminium	Beige
Roosterkozijn	Kaarsgroen paneel	Hartwijn engelen
Gasdichte rooster	Zink	Natuur
Randprofiel / Materialen	Aluminium	Steenroze
Kozijn	Hardhout	Steenroze
Kraanendeel	Hardhout	Steenroze
Voorzet	Steenroze	Beige/roze
Gevel decoratieve wand	Aluminium	Beige/roze
Besloten	Hout	Grislengte
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Aluminiumklemmen	Aluminium	Natuur
Tuurbegrip	Gevelbekleding naadloos	Lichtbruin / verguld
Aluminiumklemmen	Hardhout	Natuur
Dakrandverklaring tuurbegrip	Aluminium	Natuur

Renvooi

[illegible]

Renvooi

	baksteen schoonwerk
	geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
	kalkezandsteen vuilwerk
	kalkezandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
	lichte scheidingwand gipsblokken standaard
	lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
	houtskeletbouw



Ontwerp: TWA architecten
Bouwnummer 35 t/m 39
Rijwoning, type B

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025

Datum 3 30-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025

Datum 8 -

 studydrive

© studio w

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A0
Schaal: 1:100


Werknummer: 23366

Bladnummer: **B-02.1**

CNP en stag niet zonder haar toestemming worden vervuld/voldoet of genijet



Voorgevel




Rechter zijgevel



Achtergevel




Linker zijgevel




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming




1ste verdieping

v.z.v. vloerverwarming



Principe doorsnede A-A



Principe doorsnede B-B

Kleurenschema


Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevel	Baksteen	Roodbruin
Gevel accenten	Baksteen, on en en teruggelend	Roodbruin
Gevelbekleding	Gevelplanken met houten/afzuigstructuur	Kazegrijs
Profielen 1x.v. gevelbekleding	Aluminium	Grisblauw
Gevelaccent naast voordeur	Beton	Warm grijs opgepoetst
Deur	Keramische pan	Natuur
Afsloter tegelwerk	Zink	Natuur
Randprofielen / waterlagen	Aluminium	Siergrijs
Randprofielen	Hardhout	Siergrijs
Oranjerende delen	Hardhout	Siergrijs
Voordeur	Siergrijs	Siergrijs
Ovring deuren woning	Hardhout	Siergrijs
Boedelen	Hout	Grisblauw
Houtenvalerzafvoer	Zink	Natuur
Ventilatievoetstuk	Aluminium	Anticraackgrijs
Tuinberging	Geimpregneerd hardhout	Siergrijs
Kozijn > deur tuinberging	Hardhout	Siergrijs
Dakrandwerking Tuinberging	Aluminium trim	Natuur

Renvooi

- is platfandicht aansluitpunt
- is wandfandicht aansluitpunt
- is wandfandicht aansluitpunt op schenkschakelaar
- is enkele schakelaar
- is dubbele schakelaar
- is vloer schakelaar
- is enkele wandcontactdoos gaard
- is dubbele wandcontactdoos gaard
- is onbedrade lading
- is bedrade lading
- is thermostaat
- is bediening mechanische ventilatie
- is buitenraam
- is rookroede
- is opstelplaats voor wasafval
- is opstelplaats voor wasdroger
- is elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- is led-lamp
- is bel
- is mechanische ventilatie-unit
- is ventilatie-schakelaar
- is ventilatie-rooster 13.v. dakraam
- is wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- is plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- is plafond afzuigventiel geventileerder
- is dakdeur 13.v. ventilatie
- is warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- is warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- is v.z.v. geïsoleerde beglazing
- is v.z.v. matte/andorichting beglazing
- is pv-panelen lading, aantal en ligging indicatief
- is luis
- is geïsoleerde vloerluis
- is minimale geluidvering branddeur inclusief kozijn 30dB incl. alle deursproongen op verdeling waar geluidwerende branddeuren toegepast worden zonder bovenlicht

Renvooi

- is baksteen schoonwerk
- is geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- is kalkzandsteen vuurwerk
- is kalkzandsteen geïsoleerde woningsscheidende spouwmuur
- is lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- is lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- is houtenstapen



2de verdieping

v.z.v. vloerverwarming
de inwendende ruimte is niet aangepast voor het verblijven van personen en velden daarom bestaande niet aan de gemeinde, v.z.v. op basis van openbare, daglicht, ventilatie, geluid, v.z.v. hoogte boven de trap en balustrade van de warmtepomp



Voorgevel
Tuinberging bouwnummer 1 t/m 4 en 7 t/m 10
plaats conform situatie

Rechter zijgevel
Achtergevel
Linker zijgevel
Voorgevel
Tuinberging bouwnummer 5 en 6
plaats conform situatie

Realisatie en kopieerbedrijven
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkappel
(0)248 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bwnr. 1 t/m 5, 6 t/m 10(sp.) en 35 t/m 39
Rijwoning, type A en B opties

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aanwinningsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0248 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A0
Schaal: 1:100


Verkooptekening

Datum 1: 17-10-2015
Datum 2: 28-10-2015
Datum 3: 31-10-2015
Datum 4: 09-11-2015
Datum 5: 10-11-2015
Datum 6: 05-01-2016 bestek
Datum 7: 27-02-2016
Datum 8: 22-03-2016

Datum 9: -
Datum 10: -
Datum 11: -
Datum 12: -
Datum 13: -
Datum 14: -
Datum 15: -
Datum 16: -

studiodwp
Nijverheidsweg 13 | 1613 DZ Grootebroek | T: 0248 65 65 65 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknnummer: 23366
Bladnummer: B-01.0
Ruben de Kraker, J. Van't Bovenkappel



Voorgevel
kleurschelling bouwnummer 31/32 is afgebeld



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels bwnr. 31/32	Baksteen	Beleggrs
Gevel accenten bwnr. 31/32	Baksteen, on en on heruiggend	Beleggrs
Gevels bwnr. 33/34	Baksteen	Beleggrs
Gevel accenten bwnr. 33/34	Baksteen, on en on heruiggend	Beleggrs
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kazegrjs
Profielen f.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grjsblge
Dak	Keramische pan	Halfzwart engobe
Afvalkoker fopgevel	Zink	Natuur
Baanroepjes / Waterlagen	Aluminium	Sreengrjs
Kozijnen	Hardhout	Sreengrjs
Draande delen	Hardhout	Sreengrjs
Voordeur	Samengesteld	Beleggrs
Overige deuren	Hardhout	Beleggrs
Stalen kanteldeur	Versnlt staal	Sreengrjs
Bouwdelen	Hout	Grjsdige
Hemelkralen afvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antracietgrjs

Renvooi


■	baksteen schotwerk
■	geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
■	kalkeandsteen volwerk
■	kalkeandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
■	lichte scheidingwand geslokken standaard
■	lichte scheidingwand geslokken zwaar
■	houtskelbouw

Renvooi


■	plafondafzuigpunt
■	wandafzuigpunt
■	vandichtpunt met armatuur op schenerschakelaar
■	enkele schakelaar
■	dobbele schakelaar
■	wissel schakelaar
■	enkele wandcontactdoos gaard
■	dobbele wandcontactdoos gaard
■	verdeelunit f.b.v. vloerverwarming
■	bedrade leding
■	thermostaat
■	bedering mechanische ventilatie
■	buitenroep
■	rookmelder
■	opstelplaats voor wasafval
■	opstelplaats voor wasdroger
■	elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
■	bedrukker
■	bel
■	mechanische ventilatie-unit
■	ventilatorrooster
■	ventilatorrooster f.b.v. dakraam
■	wand afzuigventiel mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
■	plafond afzuigventiel pijpventilator
■	deurdoorvoer f.b.v. ventilatie
■	warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
■	geïsoleerde omkasting f.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
■	v.z.v. getuillieerde beglazing
■	v.z.v. halfa/ondoorzichtige beglazing
■	pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
■	luk
■	geïsoleerde vloerluk
■	minimale geluidwering binnen deur inclusief kozijn 32dB
■	min. alle deuren op verdieping waar geluidwerende binnen deuren toegepast uitvoeren zonder beveiliging




Principe doorsnede A-A




Principe doorsnede B-B



Begane grond
v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping
v.z.v. vloerverwarming



2de Verdieping
v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en koperebegeliding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0248) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bouwnummer 31/32 en 33/34(sp.)
Twee-onder-een-kap, type E

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aanmeringsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0248 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1: 17-10-2015
Datum 2: 28-10-2015
Datum 3: 31-10-2015
Datum 4: 09-11-2015
Datum 5: 10-11-2015
Datum 6: 05-01-2016 bestek
Datum 7: 11-03-2016
Datum 8: 21-03-2016

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A0
Schaal: 1:100

studiodwp

Nijenborghweg 11 | 1611 DZ Grootebroek | T: 0248 65 45 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366

Bladnummer: B-04.1




De afbeelding is een kopie van het oorspronkelijke document. Het is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik buiten het project.



Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels boven 31/32	Baksteen, op een tegelveld	Berganje
Gevel accenten boven 31/32	Baksteen, op een tegelveld	Berganje
Gevels boven 33/34	Baksteen, op een tegelveld	Berganje
Gevel accenten boven 33/34	Baksteen, op een tegelveld	Berganje
Verblijfsvloer	Geschilderd beton met houtbetreffend materiaal	Witte
Plafond 14/15 - gewandeling	Aluminium	Grijze
Deur	Kersenhout glas	Natuur eiken
Afsluiting toegangs	Alu	Natuur
Randprofiel / waterafvoer	Aluminium	Sleerijze
Reizen	Hardhout	Sleerijze
Randafsluiting	Hardhout	Sleerijze
Voorbouw	Verpakt staal	Berganje
Heurle door	Hardhout	Berganje
Straal kantoor	Sleerijze staal	Sleerijze
Beelden	Hout	Grijze
Remise van de voor	Aluminium	Natuur
Vensterafsluiters	Aluminium	Anticraze

- baksteen schorswerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbedekking
- kalkzandsteen vuurwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingswand gipsblokken standaard
- lichte scheidingswand gipsblokken zwaa
- houtskeletbouw

IK	gierendek aansluitpunt	→	plaf. afzuigplaat mechanische ventilatie
IK	wandflaak aansluitpunt	→	plafond afzuigplaat mechanische ventilatie
IK	wandkruisje met aansluitpunt op schenkerschakelaar	→	plafond afzuigplaat pijpventilator
IK	enkele schakelaar	→	dakdoorvoer f.b.v. ventilatie
IK	dubbele schakelaar	→	ventilatiepoort binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
IK	vijsel schakelaar	→	ventilatiepoort buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
IK	gierendek aansluitpunt afzogs goed	→	gepluuvende omkasting f.b.v. buiten-unit ventilatiepoort (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
IK	dubbele wanddooftaafel goed	→	verduimel f.b.v. visieraanwarming
IK	inbreukde leding	→	z.v.z. gemiddelde bevestiging
IK	bedrade leding	→	z.v.z. math. roofoverstek bevestiging
IK	thermostaat	→	pr-pijpnet (afmeting, aantal en ligging indicatief)
IK	bedrading mechanische ventilatie	→	luk
IK	buitenruimte	→	pijpschakelaar draairuk
IK	rosmoeder	→	minimale geluidverval bremsdier inductief hoort 30dB
IK	opgeblazen voor vasaansluit	→	alle druktepunten op verbindings voor geluidverval bremsdier voorgaand vasaansluit zonder bovecht
IK	opgeblazen voor vaaansluit	→	
IK	opgeblazen voor vaaansluit	→	
IK	elektrische leding (plaats en afmeting indicatief)	→	
IK	bedrukker	→	
IK	luk	→	mechanische ventilatie-unit
IK	ventilatorhoorster	→	ventilatorhoorster
IK	ventilatorhoorster f.b.v. dakruim	→	



Realisatie en kopersbegeleiding:
 **KUIN bv**
 De Tocht 5
 1621 HT Bovenkarspel
 (0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bouwnummer 31/32 en 33/34(sp.)
Twee-onder-een-kap, type E opties

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025

Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025

Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek

Datum 7 12-03-2026
Datum 8 23-09-2026

(stu

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A0
Schaal: 1:100

Datum 9 -			
Datum 10 -			

Datum 11 -		
Datum 12 -		

Datum 13 -		
Datum 14 -		


Datum 15 -

Datum 16 -

Werknummer: 23366

B-04

Deze lezing is eigendom van Studia DSW en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid.



Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Kleurenschema

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om terugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raandorpels	Aluminium	Steen grijs
Koziijnen	Hardhout	Steen grijs
Draaiende delen	Hardhout	Steen grijs
Voordeur	Samengesteld	Beige grijs
Openslaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steen grijs
Overige deuren	Hardhout	Beige grijs
Bouddelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antraciet grijs


Renvooi

- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- alkazandsteen vuilwerk
- alkazandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandlichtpunt met armatuur op schemershakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam,

- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïsoleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
- incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten

Bouwnummer 40/41-42/43-44/45-46/47

Geschakelde patio woning, type G

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Nijverheidsweg 1a | 1613 OZ Grootebroek | T: 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366


Bladnummer: **B-05.1**

Ruben de Kraker, Yori Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gepubliceerd.




Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om terugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raandorpels	Aluminium	Steen grijs
Kozijsen	Hardhout	Steen grijs
Draaiende delen	Hardhout	Steen grijs
Voordeur	Samengesteld	Beige grijs
Openslaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steen grijs
Overige deuren	Hardhout	Beige grijs
Bouddelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antraciet grijs


Renvooi

- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- alkazandsteen vuilwerk
- alkazandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandlichtpunt met armatuur op schemershakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam

- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïsoleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
- incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bouwnummer 40/41-42/43-44/45-46/47
Geschakelde patio woning, type G opties

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -




Werknummer: 23366

Bladnummer: B-05.0


Nijenheidsweg 1a | 1613 OZ Grootebroek | T. 0228 56 50 50 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gepubliceerd.



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om ferugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raamdorpels	Aluminium	Steen grijs
Kozijnen	Hardhout	Steen grijs
Draaiende delen	Hardhout	Steen grijs
Voordeur	Samengesteld	Beige grijs
Openslaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steen grijs
Deuren berging	Samengesteld	Steen grijs
Overige deuren	Hardhout	Beige grijs
Boedelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antraciet grijs

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandlichtpunt met armatuur op schemershakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam,
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkassing t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geëmailleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluis
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 320B
- incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bwnr. 48, 50, 51(sp.), 57(sp.) en 58(sp.)
Patiowoning, type H

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

studiodwp


Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ. Grootebroek | T. 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366


Bladnummer: **B-06.1**

Ruben de Kraker, Yoni Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt



Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om terugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raamdorpels	Aluminium	Steen grijs
Kozijnen	Hardhout	Steen grijs
Draaiende delen	Hardhout	Steen grijs
Voordeur	Samengesteld	Beige grijs
Openslaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steen grijs
Deuren berging	Samengesteld	Steen grijs
Overige deuren	Hardhout	Beige grijs
Boedelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antraciet grijs

Renvooi


- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw

Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandlichtpunt met armatuur op schemerschakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- bedrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam,
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkassing t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geëmailleerde beglazing
- v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluis
- minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 320B incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Principe doorsnede A-A



Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bwnr. 48, 50, 51(sp.), 57(sp.) en 58(sp.)
Patiowoning, type H opties

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

studiodwp

Nijverheidsweg 1a | 1613 OZ Grootebroek | T. 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366


Bladnummer: B-06.0

Ruben de Kraker, Yoni Blankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt




Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om terugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raamdorpels	Aluminium	Steengrijs
Kozijnen	Hardhout	Steengrijs
Draaiende delen	Hardhout	Steengrijs
Voordeur	Samengesteld	Beigegeel
Openstaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steengrijs
Deuren berging	Samengesteld	Steengrijs
Overige deuren	Hardhout	Beigegeel
Boeidelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatieroosters	Aluminium	Antracietgrijs

Renvooi

- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandichtpunt met armatuur op schemerschakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- beldrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmalleerde beglazing
- v.z.v. matje/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidvering binnendeur inclusief kozijn 32dB incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



Principe doorsnede A-A

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bwnr. 49, 52(sp.), 53(sp.), 54(sp.), 55(sp.) en 56(sp.)
Patiowoning, type I

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

studiodwp

Nijenheidsweg 1a | 1613 OZ Grootebroek | T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366


Bladnummer: **B-07.1**

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gebruikt




Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel

Kleurenschema


Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Baksteen	Beigegeel
Gevel accenten	Baksteen, om en om terugliggend	Beigegeel
Gevelbekleding	Gevelplanken met houtnerfstructuur	Kiezelgrijs
Profielen t.b.v. gevelbekleding	Aluminium	Grijsbeige
Dak	Bitumineuze dakbedekking en v.z.v. grind	Natuur
Raamdorpels	Aluminium	Steengrijs
Kozijnen	Hardhout	Steengrijs
Draaiende delen	Hardhout	Steengrijs
Voordeur	Samengesteld	Beigegeel
Openstaande bergingsdeuren	Samengesteld	Steengrijs
Deuren berging	Samengesteld	Steengrijs
Overige deuren	Hardhout	Beigegeel
Boeidelen	Hout	Grijsbeige
Hemelwaterafvoer	Zink	Natuur
Ventilatie-roosters	Aluminium	Antracietgrijs

Renvooi

- baksteen schoonwerk
- geïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
- kalkzandsteen vuilwerk
- kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
- lichte scheidingwand gipsblokken standaard
- lichte scheidingwand gipsblokken zwaar
- houtskeletbouw


Renvooi

- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- wandlichtpunt met armatuur op schemerschakelaar
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- onbedrade leiding
- bedrade leiding
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- buitenkraan
- rookmelder
- opstelplaats voor wasautomaat
- opstelplaats voor wasdroger
- elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
- beldrukker
- bel
- mechanische ventilatie-unit
- ventilatie-rooster
- ventilatie-rooster t.b.v. dakraam
- wand afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
- plafond afzuigventiel pijpventilator
- dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
- warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
- warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
- geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
- verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
- v.z.v. geïmalleerde beglazing
- v.z.v. matje/ondoorzichtige beglazing
- pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
- luik
- geïsoleerde vloerluik
- minimale geluidvering binnendeur inclusief kozijn 32dB incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht




Begane grond

v.z.v. vloerverwarming exclusief berging



1ste Verdieping

v.z.v. vloerverwarming



Principe doorsnede A-A

Realisatie en kopersbegeleiding:
KUIN bv
De Tocht 5
1611 HT Bovenkarspel
(0228) 51 13 13
info@kuinbv.nl

Ontwerp: TWA architecten
Bwnr. 49, 52(sp.), 53(sp.), 54(sp.), 55(sp.) en 56(sp.)
Patiowoning, type I opties

Plan: Grut Palma West te Wergea
Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Kuin BV
Telefoon: 0228 51 13 13
E-mail: info@kuinbv.nl

Getekend: Roy Zwagemaker
Formaat: A3
Schaal: 1:100

Verkooptekening

Datum 1 17-10-2025
Datum 2 28-10-2025
Datum 3 31-10-2025
Datum 4 09-12-2025
Datum 5 10-12-2025
Datum 6 05-01-2026 bestek
Datum 7 12-03-2026
Datum 8 -

Datum 9 -
Datum 10 -
Datum 11 -
Datum 12 -
Datum 13 -
Datum 14 -
Datum 15 -
Datum 16 -

studiodwp

Nijenheidsweg 1a | 1613 OZ Grootebroek | T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp.nl

Werknummer: 23366

Bladnummer: **B-07.0**

Ruben de Kraker | Yoni Blankendaal

Dit tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verspreid of gepubliceerd.